

Фенхеля плоды



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Широкий спектр фармакологической активности плодов фенхеля обеспечивается, главным образом, эфирным маслом. К основным видам фармакологического действия следует отнести муколитическое, спазмолитическое, ветрогонное (карминативное), желчегонное и диуретическое действие. Эфирное масло плодов фенхеля оказывает некоторый антисептический эффект. Кроме того, плоды фенхеля действуют успокаивающе на ЦНС. Отмечено, что плоды фенхеля вызывают возбуждение рецепторов в слизистой оболочке рта и рефлекторным путем усиливают секреторную функцию желудка, кишечника, бронхов и молочных желез.

Показания к применению:

Заболевания верхних дыхательных путей, особенно при сухих бронхитах; заболевания ЖКТ, сопровождающиеся спазмами кишечника, метеоризмом, диспептическими явлениями, болями в кишечнике.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Метеоризм](#)
- [Спазмы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фенхелю.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний.

Побочное действие:

Фенхеля плоды

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препараты фенхеля не следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Препараты фенхеля не следует применять при беременности, а также у детей младшего возраста.

Применение в детском возрасте

Препараты фенхеля не следует применять у детей младшего возраста.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenhelya_plody