Ферроцин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Калий-железо гексацианоферрат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки	**1 таб.**
калий-железо гексацианоферрат	500 мг

2 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные.
500 шт. - банки темного стекла.
1000 шт. - банки темного стекла.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексообразующес соединение. Прочно связывает радиоактивные изотопы цезия, рубидия и таллия, предупреждая их всасывание из кишечника, что позволяет ускорить их выведение из организма.

Фармакокинетика

Ферроцин не всасывается в кишечнике и полностью выводится из организма.

Показания к применению:

— интоксикация радиоизотопами цезия, рубидия и таллия (в т.ч. продуктами деления урана);

— профилактика накопления радиоизотопов в организме при поступлении в ЖКТ с продуктами питания.

Относится к болезням:

- Интоксикация

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. **Взрослым и детям старше 14 лет** - по 2 таб. 3 раза/сут, принимают ежедневно, курс лечения - до 30 дней (под контролем выведения радионуклидов); **детям старше 3 лет -** по 1 таб. 3 раза/сут, в течение 5-10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, запоры и диарея.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает эффект препаратов содержащих щелочные металлы, одновременное назначение с диуретиками может привести к гипокалиемии.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно с 3-х лет согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Хранить препарат в защищенном от света и недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

4 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ferrocin