

Фито Ново-Сед



Код АТХ:

- [N05CM](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Боярышника плоды](#)
- [Мелиссы лекарственной трава](#)
- [Пустырника трава](#)
- [Шиповника плоды](#)
- [Эхинацеи пурпурной трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Экстракт для приема внутрь (жидкий)** темно-коричневого с красноватым оттенком цвета, с ароматным запахом и вкусом; при хранении допускается появление осадка.

	100 мл
трава эхинацеи пурпурной	6.25 г
мелисса лекарственная	12.5 г
плоды шиповника	12.5 г
плоды боярышника	6.25 г
трава пустырника	12.5 г

Вспомогательные вещества: этанол 40%.

50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком или без него - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком или без него - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Седативный фитопрепарат. Обладает также анксиолитическими свойствами, способствует улучшению мозгового кровообращения; оказывает активизирующее влияние на детоксицирующую систему печени (на цитохром P₄₅₀ и

глутатионтрансферазу), повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам.

Фармакокинетика

Действие Фито Ново-Седа является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

— невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, бессонницей, тревогой, страхом, головной болью.

Относится к болезням:

- [Бессонница](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

— прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания);

— диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы);

— СПИД и ВИЧ-инфекция;

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

С *осторожностью* следует применять препарат при эпилепсии, заболеваниях и травмах головного мозга, при тяжелых нарушениях функции печени и хроническом алкоголизме (из-за входящего в состав этанола).

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь **взрослым** по 2.5 мл экстракта (0.5 чайной ложки), разведенной в 50 мл (1/4 стакана) воды, 3 раза/сут за 30 мин до или через 40 мин после еды. Продолжительность курса лечения - до 2 недель. При необходимости возможно увеличение продолжительности приема и проведение повторных курсов лечения.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Фито Ново-Седа при беременности и в период лактации противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия Фито Ново-Седа с другими лекарственными средствами (препарат можно применять в комбинации с НПВС, анальгетиками, антибиотиками).

Особые указания и меры предосторожности:

В рекомендованных дозах Фито Ново-Сед не вызывает сонливости и нарушения внимания, что позволяет принимать его в дневное время.

Содержание этанола в препарате составляет не мене 33%. Разовая доза препарата содержит 0.83 мл этанола (в пересчете на абсолютный спирт).

При нарушениях функции печени

Вследствии наличия в препарате этанола следует применять его с осторожностью при тяжелых формах нарушения функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fito_Novo-Sed