

## Фиторелакс



### Код АТХ:

- [N05CM](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Боярышника цветков экстракт](#)
- [Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
сухой экстракт валерианы	150 мг
сухой экстракт цветков боярышника	80 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (15) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (288) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (500) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1000) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1440) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1500) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (3) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (4) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) - коробки картонные.  
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (10) - коробки картонные.







6 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки безъячейковые контурные (3) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - коробки картонные.  
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки безъячейковые контурные (3) - коробки картонные.  
8 шт. - упаковки безъячейковые контурные (4) - коробки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения; фармакологическая активность обусловлена комплексом биологически активных веществ, входящих в его состав.

Экстракт валерианы обладает умеренно выраженным седативным и спазмолитическим действием.

Экстракт боярышника оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое, седативное действие.

## Показания к применению:

В качестве седативного средства при:

- повышенной нервной возбудимости;
- бессоннице.

В комплексной терапии при:

- функциональных расстройствах сердечной деятельности;
- кардиалгии;
- астено-невротических состояниях.

## Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Бессонница](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

## Способ применения и дозы:

Принимать внутрь **взрослым**, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день.

При *бессоннице* принимать по 2 таблетки за 30-60 минут перед сном.

Курс лечения 1,5-2 месяца.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (крапивница, зуд). При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны вялость, подавленность, сонливость, снижение работоспособности.

## Передозировка:

При передозировке возможны чувство усталости, абдоминальные боли, тяжесть в груди, головокружение, тремор, миодриаз, брадикардия, снижение артериального давления.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат усиливает действие снотворных, седативных средств, транквилизаторов и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, спазмолитиков, а также этанола, что требует коррекции доз при совместном применении.

При комбинированном применении препарата и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин и др.) происходит усиление кардиотонического эффекта.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат более 1,5-2 месяцев ежедневно.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При применении препарата возможно снижение скорости психомоторных реакций, поэтому его не следует применять перед управлением транспортными средствами или работой с механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

## Условия хранения:

При температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте!

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

---

**Фиторелакс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fitorelaks>