

## Флуимарин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль назальный** в виде прозрачного бесцветного или практически бесцветного раствора.

	<b>100 мл</b>
вода морская	29 мл

*Вспомогательные вещества:* вода д/и.

15 мл - флаконы пластиковые с распылителем (1) - пачки картонные.

15 мл - флаконы пластиковые с распылителем (3) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат для местного применения при заболеваниях носа. Содержит подвергнушуюся стерильному фильтрованию чистую природную морскую воду с природными минералами и олигоэлементами из Атлантического океана, которая по своей концентрации изотонична слизистой оболочке носа (соответствует 0.9% раствору натрия хлориду).

Морская вода разжижает назальный секрет, способствует исчезновению корок в носу и облегчает процедуру очищения полости носа.

Препарат не вызывает привыкания и лекарственной зависимости.

#### Фармакокинетика

При местном применении препарат не абсорбируется.

### Показания к применению:

— риниты различной этиологии (в т.ч. аллергический) для очищения, увлажнения полости носа с целью уменьшения воздействия аллергенов и фактора холодового воздействия;

— гигиена слизистой оболочки полости носа;

— профилактика заболеваний носа и носоглотки.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Ринит](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Если нет других указаний, следует придерживаться изложенных ниже рекомендаций по применению препарата.

**Взрослым и детям старше 2-х лет** - по 1-2 дозы аэрозоля (1-2 нажатия на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз/сут по мере необходимости.

**Детям младше 2-х лет** - по 1 дозе аэрозоля (1 нажатие на клапан) в каждый носовой ход 3-6 раз/сут по необходимости. При применении препарата ребенка нужно положить не на спину, а на бок, голову слегка запрокинуть.

### Правила применения препарата

1. Удалить защитный колпачок.
2. Ввести носовой адаптер в один носовой ход.
3. Активировать распылитель однократным движением.
4. Повторить вышеописанные действия для другого носового хода.
5. После применения аэрозоля вытереть носовой адаптер чистым бумажным полотенцем.
6. Закрыть носовой адаптер защитным колпачком.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

## Передозировка:

Случаи передозировки препарата неизвестны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации разрешено.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи несовместимости с другими препаратами не описаны.

При одновременном назначении с другими лекарственными препаратами для назального применения сначала нужно применить Флуимарин.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не содержит консервантов, т.к. специальная технология его производства позволяет предотвратить проникновение микроорганизмов во флакон с раствором при многократном применении.

### **Применение в детском возрасте**

## **Флуимарин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Применение возможно согласно режиму дозирования.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 30°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fluimarin>