Фосфонциале



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фосфолипиды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы	**1 капс.**
фосфолипиды	200 мг,
что эквивалентно содержанию фосфатидилхолина	188 мг
силимарин	70 мг,
что эквивалентно содержанию силибинина	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Воспроизводит клинико-фармакологические эффекты содержащихся в нем компонентов - «эссенциальных» фосфолипидов и суммы флаволигнанов (в пересчете на силибинин) расторопши пятнистой.

Гепатопротекторное средство, нормализует метаболизм липидов, белков и фосфолипидов: стимулирует синтез белка; способствует активации и защите фосфолипидзависимых ферментных систем, улучшает функциональное состояние печени и ее детоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

Оказывает желчегонный эффект при холестазе.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— гепатит (острый и хронический различного генеза);

— жировая дистрофия печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);

— токсический гепатит, алкогольный гепатит;

— цирроз печени;

— печеночная кома;

— гестоз;

— лучевая болезнь;

— псориаз (в качестве вспомогательной терапии);

— отравления, лекарственная интоксикация, нарушения функции печени при других соматических заболеваниях;

— нарушения липидного обмена.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Гестоз
- Интоксикация
- Инфекции
- Кома
- Печеночная кома
- Псориаз
- Сахарный диабет
- Цирроз печени

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

При *гепатитах различной этиологии* - внутрь по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды, проглатывая целиком, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения - как минимум 3 месяца, при необходимости курс лечения может быть продолжен или повторен. При *вирусных гепатитах* (особенно при гепатитах В и С), принимают по 2 капсулы до или во время еды 2 -3 раза в день, курс лечения может быть продлен до 12 месяцев.

При *псориазе* (в комплексной терапии) - по 1-2 капсулы 3 раза/сут, курс лечения составляет от 14 до 40 дней.

При *гестозе (гестоз с преимущественным поражением печени, гепатоз, HELLP - синдром)* - по 2 -3 капсулы 2-3 раза/сут. Курс лечения - от 10 до 30 сут.

При *циррозе печени* - по 2 капс. 2-3 раза/сут, курс лечения как минимум 3 месяца (в зависимости от тяжести процесса).

Отравления, лекарственная интоксикация - по 2 капсулы 2-3 раза/сут, курс лечения до 30-40 дней.

В *профилактических целях* (например у людей занятых во вредном производстве, связанном с риском подвергнутся ионизированному облучению) препарат может применяться по 1 капсуле 2-3 раза/сут в течении 1-3 месяцев.

Побочное действие:

Тошнота, гастралгия, аллергические реакции.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fosfonciale