

[Фридерм цинк](#)



Код АТХ:

- [D11AC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиритион цинка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Шампунь	1 мл	1 фл.
пиритион цинк суспензии 2%	20 мг	3 г

Вспомогательные вещества: триэтаноламина лаурил сульфат, полиэтиленгликоль-8-дистеарат, моноэтаноламина кокамид, диэтаноламина кокамид, натрия хлорид, камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, вода дистиллированная.

150 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для наружного применения в дерматологии. Оказывает противомикробное и противогрибковое действие. Активен в отношении стрептококков, стафилококков, грибов (в т.ч. *Pityrosporum orbiculare*). Устраняет симптомы себореи и перхоть.

Фармакокинетика

Препарат предназначен для наружного применения, данных о системной абсорбции не имеется.

Показания к применению:

— себорейный дерматит волосистой части головы, сопровождающийся перхотью и зудом;

- атопический дерматит;
- отрубевидный (разноцветный) лишай;
- диффузное поредение волос (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Лишай](#)
- [Порезы](#)
- [Себорея](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед применением шампунь следует тщательно взболтать.

Небольшое количество (в зависимости от длины волос) шампуня наносят на мокрые волосы и тщательно втирают в кожу до образования пены, затем смывают и наносят шампунь вновь. Пену на голове оставляют приблизительно на 5 мин, затем тщательно промывают волосы.

Препарат рекомендуют применять 2 раза в неделю в течение первых 2 недель лечения, затем 1-2 раза в неделю в течение 1.5-2 мес. При необходимости курс лечения можно повторять.

Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Фридерм цинк не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Фридерм цинк может быть использован без каких-либо ограничений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Фридерм цинк с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В перерывах между курсами лечения шампунем Фридерм цинк, а также после достижения желаемого эффекта от его применения рекомендуется использовать шампунь Фридерм pH-баланс.

Шампунь Фридерм цинк не содержит искусственных красителей, отдушек и консервантов.

Препарат предназначен только для наружного применения. При попадании шампуня в глаза смыть чистой водой.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре от 2° до 30°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Friderm_cink