Фукорцин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения***	**1 фл.**
ацетон	4.9%
борная кислота	0.8%
резорцинол	7.8%

Вспомогательные вещества: фенол.

10 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает антисептическим и противогрибковым действием.

Показания к применению:

— гнойничковые и грибковые заболевания кожи;

— поверхностные раны;

— эрозии;

— трещины;

— ссадины кожи.

Относится к болезням:

- Раны
- Ссадины

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона или кисточки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Побочное действие:

Кратковременное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует наносить препарат на большие участки кожи, т.к. фенол, входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, слабость).

Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.

Условия хранения:

Препарат следует хранить взащищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25 °С.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fukorcin