

Галиум-Хель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные, со слегка пряным запахом.

	100 г
Galium aparine (галиум апарине) D3	4 г
Galium mollugo (галиум моллуго) D3	4 г
Sedum acre (седум акре) D3	5 г
Sempervivum tectorum (семпервивум текторум) D4	5 г
Clematis recta (клематис ректа) D4	5 г
Thuja occidentalis (туя окциденталис) D3	5 г
Caltha palustris (кальта палюстрис) D3	5 г
Ononis spinosa (ононис спиноза) D4	5 г
Juniperus communis (юниперус коммунис) D4	5 г
Hedera helix (хедера хеликс) D4	5 г
Betula alba (бетуля альба) D2	5 г
Saponaria officinalis (сапонария оффициналис) D4	5 г
Echinacea (эхинацея) D5	5 г
Calcium fluoratum (кальциум флюоратум) D8	5 г
Phosphorus (фосфорус) D8	5 г
Aurum metallicum (аурум металликум) D10	5 г
Argentum metallicum (аргентум металликум) D8	5 г
Apis mellifica (апис меллифика) D12	5 г
Acidum nitricum (ацидум нитрикум) D6	5 г
Pyrogenium-Nosode (пирогениум-нозод) D6	5 г
Urtica urens (уртика уренс) D3	2 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

- хронического бронхита;
- хронического синусита;
- бронхиальной астмы;
- нейродермита;
- экземы.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Нейродермит](#)
- [Синусит](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают у **взрослых** по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

Применение препарата у детей возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у детей возможно по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Galium-Hel>