

## [Гастроромазол](#)



### Код АТХ:

- [A02AX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Экстракт для приема внутрь (масляный)** от желто-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

	<b>1 мл</b>
Цветки ромашки	100 мг

*Вспомогательные вещества:* лецитин - 666.7 мг, α-токоферола ацетат - 95.3 мг, аскорбил пальмитат - 238 мг, масло оливковое - q.s. до 1 мл.

50 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.  
90 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Обладает гастропротекторными свойствами за счет противовоспалительного, антиоксидантного и мембраностабилизирующего действия, обусловленного угнетением интенсивности свободно-радикальных и перекисных процессов в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оказывает спазмолитическое действие; бактерицидное действие в отношении *Helicobacter pylori*, являющегося одним из этиопатогенетических факторов развития гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

#### **Фармакокинетика**

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

## **Показания к применению:**

— профилактика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита и гастродуоденита (в том числе в стадии обострения), в моно- или комбинированной терапии с антацидными средствами.

## **Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## **Противопоказания:**

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* хронический холецистит, состояния после холецистэктомии.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь. Взрослым по 10 мл 2-3 раза в сутки за 15 минут до еды.

Курс лечения 2-3 недели. Повторный курс (при необходимости) - через 1-2 недели.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции; боли в правом подреберье.

## **Передозировка:**

Данные отсутствуют.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания из-за отсутствия клинических данных.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные отсутствуют.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gastroromazol>