Гексикон Д (свечи)



Код АТХ:

- G01AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гексикон®

Суппозитории вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке 1 или 5 шт. 1 контурная ячейковая упаковка с 1 суппозиторием и двумя напальчниками, 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 суппозиториев в пачке из картона.

Раствор для наружного применения, 0,05%. Во флаконах из ПЭ с полимерной насадкой, 10, 50, 70, 100, 150, 200, 250 и 500 мл. 1 фл. в пачке.

Таблетки вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной, 5 или 10 шт. 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 5 табл. или 1 контурная ячейковая упаковка по 10 табл. в пачке из картона.

Гексикон® Д

Суппозитории вагинальные, 8 мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ ламинированной ПЭ 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Состав:

Гексикон®

Суппозитории вагинальные	1 супп.
активное вещество:	
хлоргексидина биглюконат	16 мг
основа: полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до получения суппозитория массой 3,1 г	
Раствор для наружного применения	100 мл
активное вещество:	
хлоргексидина биглюконат 20%	0,25 мл
вспомогательные вещества: вода очищенная — до 100 мл	
Таблетки вагинальные	1 табл.
активное вещество:	
хлоргексидиа биглюконат в виде 20% раствора	16 мг
вспомогательные вещества: МКЦ для медицинских целей — 16,5 мг; крахмал кукурузный прежелатинизированный — 16,5 мг; повидон низкомолекулярный — 11 мг; стеариновая кислота — 5,5 мг; лактозы моногидрат — 484,5 мг	

Гексикон® Д

Суппозитории вагинальные	1 супп.
активное вещество:	
хлоргексидина биглюконат	8 мг
вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до получения суппозитория массой 1,5 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное, антисептическое.

Показания к применению:

— профилактика венерических заболеваний (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— лечение хронических экзо- и эндоцервицитов, вагинитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Герпес

- Гонорея
- Диатез
- Инфекции
- Сифилис
- Трихомониаз
- Уреаплазма

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— аллергические реакции.

Способ применения и дозы:

Для *профилактики венерических заболеваний* назначают однократно 1 суп. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для *лечения* назначают по 1 суп. 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление терапии до 20 дней.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон Д не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Гексикон Д не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Особые указания и меры предосторожности:

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_D_svechi