

## Гематоген С



### **Код АТХ:**

- [B03AE10](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гематоген](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство для коррекции метаболических процессов. Является источником полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, которые содержатся в пропорциях, близких составу крови человека. Биологически полноценный белок содержит все аминокислоты в оптимальном для организма соотношении. Стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, увеличивает содержание ферритина в плазме.

### **Показания к применению:**

- неполноценное питание;
- железодефицитная анемия;
- период реконвалесценции заболеваний.

### **Относится к болезням:**

- [Железодефицитная анемия](#)
- [Реконвалесценция](#)

### **Противопоказания:**

## **Гематоген С**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- анемия, не связанная с дефицитом железа;
- нарушения углеводного обмена;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь по 1-2 пастилке 2-3 раза/сут.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, диарея.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gematogen\\_S](http://drugs.thead.ru/Gematogen_S)