Гендевит



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже***	**1 драже**
ретинол (вит. A)	3300 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. E)	5 мг
эргокальциферол (вит. D_2)	250 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. C)	75 мг
тиамин (вит. B_1)	1.5 мг
рибофлавин (вит. B_2)	1.5 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	3 мг
пиридоксин (вит. B_6)	2 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	300 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	10 мкг
никотинамид (вит. PP)	10 мг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Гендевит витаминов группы B с витаминами A, E, C и P является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

Показания к применению:

Применяют при:

— гиповитаминозах;

— для улучшения обмена веществ и общего состояния женщин в период беременности и лактации;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды. С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1-2 драже в сутки.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца, по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: при тяжелых поражениях печени.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gendevit