

## Гепатромбин



### Код АТХ:

- [C05BA53](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аллантоин](#)
- [Гепарин натрия](#)
- [Декспантенол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
гепарин натрия	30 000 МЕ
аллантоин	250 мг
декспантенол	250 мг

*Вспомогательные вещества:* карбомер - 933 мг, левоментол - 20 мг, динатрия эдетат - 100 мг, троламин - 550 мг, масло хвой горной сосны - 80 мг, масло хвой сосны обыкновенной - 80 мг, масло лимона - 20 мг, сорбитол - 2 г, изопропанол - 25.37 г, софтиген 767 (макрогола-6-глицерилкаприлокапрат) - 200 мг, полисорбат - 500 мг, вода очищенная - 68.485 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◇ **Гель для наружного применения** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
гепарин натрия	50 000 МЕ
аллантоин	250 мг
декспантенол	250 мг

*Вспомогательные вещества:* карбомер 940 - 1.1 г, левоментол - 20 мг, динатрия эдетат - 100 мг, триэтаноламин - 590 мг, масло сосны обыкновенной (Pini silvestris) - 80 мг, масло кедрового стланика (Pini pumilionis) - 80 мг, эфирное масло лимона - 20 мг, сорбитол 70% (некристаллизующийся) - 2 г, изопропанол - 25.37 г, софтиген 767 - 200 мг, полисорбат 80 - 1 г, вода очищенная - 68.86 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◇ **Мазь для наружного применения** белого цвета, однородная, с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
гепарин натрия	30 000 МЕ
аллантоин	300 мг
декспантенол	400 мг

*Вспомогательные вещества:* бронопол - 100 мг, карбомер - 660 мг, воск микрокристаллический - 6 г,

## Гепатромбин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

трисалкилмакрогола фосфат - 3 г, левоментол - 150 мг, парафин жидкий - 6 г, пурцелинол - 3 г, глицериды жирных кислот - 6.15 г, динатрия эдетат - 100 мг, троламин - 220 мг, вазелин - 5 г, вода очищенная - 68.4 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◇ **Мазь для наружного применения** белого цвета, однородная, с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
гепарин натрия	50 000 МЕ
аллантаин	300 мг
декспантенол	400 мг

*Вспомогательные вещества:* бронопол, карбомер 934, лунацера М, хостафат, KW-340-N, левоментол, парафин жидкий, пурцелинол, теги 515, динатрия эдетат, триэтаноламин, вазелин белый, вода очищенная.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Регенеранты и репаратанты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат с антитромботическим, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения.

*Гепарин* - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противоотечным и противовоспалительным действием, улучшает местный кровоток.

*Аллантаин* оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы обмена веществ в тканях и способствует пролиферации клеток.

*Декспантенол* улучшает всасывание гепарина, стимулирует грануляцию и эпителизацию тканей.

### Фармакокинетика

После местного нанесения на кожу гепарин относительно быстро проникает через эпидермис и накапливается в верхних слоях кожи. Активно связывается с протеинами кожи. Из тканей выделяется медленно с периодом выделения около 1 ч. Фармакологическое действие оказывает в концентрации от 10 МЕ/мл в эпидермисе и 0.6 МЕ/мл соответственно в коже.

## Показания к применению:

- тромбоз;
- тромбофлебит;
- варикозное расширение вен;
- трофические язвы голени (для мази);
- спортивные травмы;
- тендовагинит;
- воспалительные инфильтраты.

## Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Инфильтраты](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)

- [Трофические язвы](#)

### Противопоказания:

- инфицированные поражения кожных покровов;
- нарушение целостности кожных покровов (для геля);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Столбик **мази** длиной 5 см наносят на пораженные участки 1-3 раза/сут.

При *заболеваниях вен* препарат применяют в виде повязок с мазью.

При *трофических язвах* мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см.

При *заболеваниях вен нижних конечностей* мазь наносят легкими массирующими движениями по направлению снизу вверх, разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными порциями.

**Гель** наносят на кожу тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх. В случае применения геля при *тромбозах и тромбофлебитах* массажирование не рекомендуется.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата Гепатромбин не предоставлены.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) Гепатромбина с содержанием гепарина натрия 300 ЕД/1 г возможно в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Данные о возможности применения Гепатромбина с содержанием гепарина натрия 500 ЕД/1 г при беременности и в период лактации не предоставлены.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Гепатромбин не предоставлены.

### Особые указания и меры предосторожности:

Входящие в состав прочих ингредиентов геля эфирные масла оказывают противомикробное и анальгезирующее действие.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

### Срок годности:

## **Гепатромбин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gepatrombin>