Гербион Урологические Капли



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде раствора темно-коричневого цвета с запахом экстрактов лекарственных растений; в процессе хранения возможно образование осадка.

водно-спиртовой экстракт (36:100)	**100 мл,**
приготовленный из:	
корня петрушки	10 г
травы хвоща	10 г
листьев толокнянки	8 г
листьев березы	4 г
корня стальника	4 г

Вспомогательные вещества: этанол 75 об.%.

30 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат комбинированного состава. Оказывает диуретическое и умеренное противомикробное действие.

Корень петрушки обладает мочегонным действием и уменьшает газообразование.

Трава хвоща оказывает диуретическое действие, вызывает выведение избытка воды из организма, не оказывая влияния на ее солевой состав. Кроме того, влияет на обмен веществ и обладает противовоспалительным эффектом.

Листья толокнянки оказывают выраженное противомикробное и противовоспалительное действие при заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Листья березы усиливают образование мочи, обладают умеренным противовоспалительным и противомикробным действием.

Корень стальника оказывает мочегонное действие, влияет на обмен веществ, способствует уменьшению камнеобразования при мочекаменной болезни.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии при:

— пиелонефрите;

— цистите.

Относится к болезням:

- Пиелит
- Пиелонефрит
- Цистит

Противопоказания:

— периферические отеки при сердечной или почечной недостаточности;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— заболевания печени;

— алкоголизм;

— эпилепсия;

— нарушения функции головного мозга;

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают **взрослым** внутрь по 20-30 капель 3 раза/сут после еды. Указанное количество препарата следует предварительно развести в 1 столовой ложке воды. Курс лечения составляет 3-4 недели. При необходимости, после консультации с врачом, возможно проведение повторного курса.

Перед применением содержимое флакона следует взбалтывать.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно появление симптомов алкогольного опьянения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гербион урологические капли не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата следует учитывать, что 30 капель препарата Гербион урологические капли содержат не

более 650 мг этанола.

Препарат не следует применять лицам, которые по различным причинам должны воздерживаться от приема алкоголя.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении препарата в высоких дозах возможно снижение скорости психомоторных реакций, что может отрицательно повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при периферических отеках при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_Urologicheskie_Kapli