Гербион эскулюс



Код АТХ:

- C05B

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Донника травы экстракт
- Каштана конского семян экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** однородный, от желто-коричневого до коричневого цвета, с приятным запахом.

	1 г
жидкий экстракт семян каштана конского	350 мг,
стандартизованный по эсцину	10.5 мг
жидкий экстракт травы донника (1:1)*	20 мг

Вспомогательные вещества: сополимер акриловой кислоты (карбопол 940), этанол 96%, троламин (триэтаноламин), вода очищенная.

Экстрагент: этанол.

* соотношение 1:1 соответствует соотношению лекарственное сырье : экстракт (из 1 части лекарственного сырья получают 1 часть экстракта).

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Венотонизирующий препарат растительного происхождения. Экстракт семян конского каштана содержит гликозидные производные - флавоноидные гликозиды, он обладает капилляропротекторной активностью, повышает устойчивость стенки капилляров к повреждению, оказывает антиэкссудативное действие.

Активные компоненты экстракта донника - мелилотин и кумарин (дикумарол) уменьшают проницаемость сосудистых стенок, улучшают микроциркуляцию и венозный кровоток.

Сочетанное использование обоих компонентов приводит к усилению капилляропротективного эффекта. На фоне применения препарата Гербион эскулюс снижается проницаемость капилляров, уменьшаются воспалительные проявления, предотвращается фильтрация низкомолекулярных протеинов, электролитов и воды в межклеточное пространство, улучшаются обменные процессы в тканях.

Препарат устраняет ощущение тяжести, боли в ногах, значительно уменьшает отеки ног, воспалительные кожные проявления. Благодаря гелевой основе Гербион эскулюс легко и быстро впитывается в кожу, охлаждает ее. Не оставляет следов на белье.

Показания к применению:

— нарушение периферического кровообращения и хроническая венозная недостаточность различной этиологии (варикозное расширение вен и посттромбофлебитический синдром, отек ног при беременности, при болях и чувстве тяжести в ногах);

— посттравматические или послеоперационные отеки мягких тканей.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Отеки
- Посттромбофлебитический синдром

Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов: открытые раны или глубокие порезы, трофические язвы;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Наносят на кожу в области поражения тонким слоем, не втирая, 3-4 раза/сут.

При лечении хронической венозной недостаточности можно применять в виде компресса (носки, повязки).

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - зуд, покраснение кожи.

Прочие: при частом применении возможно раздражение и сухость кожи из-за наличия этанола в составе препарата.

Передозировка:

Случаев передозировки не отмечено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) Гербион эскулюс можно применять в соответствии

с показаниями, поскольку препарат применяется наружно и не оказывает системного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется наносить какие-либо другие средства для наружного применения совместно с препаратом Гербион эскулюс.

Особые указания и меры предосторожности:

Гербион эскулюс применяется только наружно. Не наносить на слизистые оболочки. Следует избегать попадания геля в глаза. При трофических язвах не рекомендуется наносить гель на рану и вокруг нее.

Использование в педиатрии

Не рекомендуется применение препарата у детей на обширных поверхностях кожи и в течение длительного времени.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применение препарата у детей на обширных поверхностях кожи и в течение длительного времени.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_eskulyus