

## [Герботон](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Эликсир для приема внутрь</b>	<b>1 л</b>
плоды боярышника	20 г
плоды клюквы	60 г
плоды шиповника	40 г
корневища с корнями элеутерококка	40 г
плоды черной смородины	10 г
трава эхинацеи пурпурной	30 г

*Вспомогательные вещества:* этанол 70% до 1 л настойки.

50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает общетонизирующее действие, способствует повышению неспецифической резистентности организма.

### Показания к применению:

- повышение неспецифической резистентности организма, физической и умственной работоспособности;
- период восстановления после перенесенных заболеваний.

### Противопоказания:

- прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания);

- диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы);
- СПИД и ВИЧ-инфекция;
- артериальная гипертензия;
- острый период течения инфекционных заболеваний;
- повышенная возбудимость;
- эпилепсия;
- травмы и заболевания головного мозга;
- бессонница;
- хронические заболевания печени;
- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь **взрослым** по 25-40 капель, разведенных в 50-100 мл воды, 2 раза/сут (утром и днем) за 30 мин до еды. Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, повышение АД, нарушения сна.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат содержит не менее 65% этанола.

Не рекомендуется принимать препарат в вечернее время (во избежание нарушения засыпания).

Не следует принимать препараты, содержащие эхинацею, более 8 недель.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при хронических заболеваниях печени.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Хранить препарат в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Герботон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gerboton>