

Геримакс Женьшень



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Женьшень](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

| | |
|---|---------|
| Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 1 таб. |
| экстракт корня женьшеня (Panax Ginseng C.A.Meyer) | 200 мг, |
| что соответствует содержанию гинзенозидов | 8 мг |

Вспомогательные вещества: кальция гидрогенфосфат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, желатин, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, железа оксид, макрогол 400.

10 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Экстракт корня женьшеня, который содержится в препарате Геримакс женьшень, является одним из старейших в мире и одним из наиболее изученных лекарственных средств растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ женьшеня оказывает стимулирующее действие на ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность.

Экстракт корня женьшеня производится в соответствии со специальной технологией получения основных компонентов из Radix Ginseng C.A. Meyer(корня женьшеня).

Показания к применению:

Препарат рекомендуется в качестве лечебно-профилактического средства:

— для повышения умственной и физической работоспособности, в т.ч. во время повышенных умственных и физических нагрузок, при физическом переутомлении;

— повышения физической выносливости у спортсменов.

В комплексной терапии при неврастеническом синдроме, в т.ч.:

— при ослаблении половой функции;

— при вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу;

— при астенических состояниях в период выздоровления, для ускорения процесса восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний и хирургических операций.

Для повышения сопротивляемости организма к инфекциям.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Вегето-сосудистая дистония](#)
- [Гипотония](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)

Противопоказания:

— гипертоническая болезнь;

— повышенная нервная возбудимость;

— острый период инфекционных заболеваний;

— судорожные состояния;

— беременность;

— период лактации;

— дети до 12 лет;

— повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таб./сут (в первой половине дня).

Побочное действие:

В редких случаях возможны нарушения со стороны работы пищеварительной системы (диарея, тошнота, рвота) или реакции, связанные с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (кожные аллергические реакции); в очень редких случаях - тахикардия, головная боль, бессонница, повышение АД, повышенная нервная возбудимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется принимать при беременности и в период грудного вскармливания без консультации с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Геримакс Женьшень

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Следует срочно сообщить врачу о беременности или побочных эффектах, возникших в период приема препарата.

Во избежание нарушений сна препарат Геримакс женьшень не рекомендуется принимать во второй половине дня.

Применение в детском возрасте

Дети старше 12 лет: по 1 таб./сут (в первой половине дня). Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerimaks_Zhenshen