Геримакс Женьшень



Код АТХ:

- A13A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Женьшень

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой***	**1 таб.**
экстракт корня женьшеня (Panax Ginseng C.A.Meyer)	200 мг,
что соответствует содержанию гинзенозидов	8 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрогенфосфат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, желатин, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, железа оксид, макрогол 400.

10 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Экстракт корня женьшеня, который содержится в препарате Геримакс женьшень, является одним из старейших в мире и одним из наиболее изученных лекарственных средств растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ женьшеня оказывает стимулирующее действие на ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность.

Экстракт корня женьшеня производится в соответствии со специальной технологией получения основных компонентов из Radix Ginseng C.A. Meyer(корня женьшеня).

Показания к применению:

Препарат рекомендуется в качестве лечебно-профилактического средства:

— для повышения умственной и физической работоспособности, в т.ч. во время повышенных умственных и физических нагрузок, при физическом переутомлении;

— повышения физической выносливости у спортсменов.

В комплексной терапии при неврастеническом синдроме, в т.ч.:

— при ослаблении половой функции;

— при вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу;

— при астенических состояниях в период выздоровления, для ускорения процесса восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний и хирургических операций.

Для повышения сопротивляемости организма к инфекциям.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Вегето-сосудистая дистония
- Гипотония
- Инфекции
- Неврит

Противопоказания:

— гипертоническая болезнь;

— повышенная нервная возбудимость;

— острый период инфекционных заболеваний;

— судорожные состояния;

— беременность;

— период лактации;

— дети до 12 лет;

— повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше12 лет: по 1 таб./сут (в первой половине дня).

Побочное действие:

В *редких случаях* возможны нарушения со стороны работы пищеварительной системы (диарея, тошнота, рвота) или реакции, связанные с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (кожные аллергические реакции); в *очень редких случаях* - тахикардия, головная боль, бессонница, повышение АД, повышенная нервная возбудимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется принимать при беременности и в период грудного вскармливания без консультации с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует срочно сообщить врачу о беременности или побочных эффектах, возникших в период приема препарата.

Во избежание нарушений сна препарат Геримакс женьшень не рекомендуется принимать во второй половине дня.

Применение в детском возрасте

Дети старше12 лет: по 1 таб./сут (в первой половине дня). Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerimaks_Zhenshen