

## Гэвкамэн



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
левоментол	18 г
камфора рацемическая синтетическая	10 г
эвкалиптовое масло	10 г

*Вспомогательные вещества:* масло гвоздичное 1 г, парафин твердый нефтяной 30.5 г, вазелин до 100 г.

25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

40 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное средство растительного происхождения. Действие обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний кожи и подкожных образований. Оказывает местнораздражающее («отвлекающее»), легкое местнообезболивающее действие.

#### **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

### Показания к применению:

— в качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

### **Относится к болезням:**

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)

### **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дерматологические заболевания;
- нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата;
- детский возраст до 12 лет.

### **Способ применения и дозы:**

Наружно. Небольшое количество мази следует нанести на болезненную область и втереть в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 2-3 раза в день. После двух недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции; жжение, покалывание, ощущение холода в местах нанесения мази.

### **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

После нанесения мази следует тщательно вымыть руки водой с мылом. Избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой и обратиться к врачу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияние на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

## **Гэвкамен**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Противопоказан детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gevkamen>