Гэвкамен



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом.

	100 г
левоментол	18 г
камфора рацемическая синтетическая	10 г
эвкалиптовое масло	10 г

Вспомогательные вещества: масло гвоздичное 1 г, парафин твердый нефтяной 30.5 г, вазелин до 100 г.

25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
40 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство растительного происхождения. Действие обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний кожи и подкожных образований. Оказывает местнораздражающее («отвлекающее»), легкое местнообезболивающее действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

— в качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— дерматологические заболевания;

— нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. Небольшое количество мази следует нанести на болезненную область и втереть в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 2-3 раза в день. После двух недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции; жжение, покалывание, ощущение холода в местах нанесения мази.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

После нанесения мази следует тщательно вымыть руки водой с мылом. Избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой и обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияние на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gevkamen