

[Гиаферон \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [L03AB05](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Интерферон альфа-2b](#)
- [Натрия гиалуронат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные и ректальные	1 супп.
интерферон альфа-2b	500 000 ME
натрия гиалуронат	12 мг

Вспомогательные вещества: жир кондитерский, парафин, эмульгатор Т-2.

10 шт. - бумага (1) вощаная - пачки картонные.

5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовирусное, иммуномодулирующее.

Показания к применению:

- острая и хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция; в т.ч. половых и генерализованных форм;
- комплексная терапия заболеваний половой сферы: хламидиоз, гарднереллез, микоплазмоз и уреаплазмоз.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Микоплазмоз](#)
- [Уреаплазма](#)

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед применением с суппозитория удаляют вощаную бумагу или надрезают ячейковую упаковку.

При *герпетической инфекции*: по 1 суппозиторию ректально или вагинально 2 раза в день, ежедневно в течение 10 дней.

При *хламидиозе, гарднереллезе, микоплазмозе, уреаплазмозе*: по 1 суппозиторию 2 раза в день вагинально ежедневно в течение 20-30 дней.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится и не вызывает выраженного побочного действия. При суточной дозе интерферона альфа-2b свыше 10000000 МЕ могут наблюдаться такие явления как озноб, утомляемость, потеря аппетита, потливость. В этих случаях рекомендуется консультация лечащего врача для снижения дозы препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Гиаферон не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата во время беременности и лактации не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Гиаферон эффективен в качестве компонента комплексной терапии. В сочетании с антибактериальными и противовирусными препаратами позволяет добиться высокого терапевтического эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Гиаферон не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

Препарат не пригоден для применения:

- целостность упаковки, которого нарушена;
- без маркировки;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появления запаха прогорклого жира);
- с истекшим сроком годности.

Условия хранения:

Гиаферон (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03. При температуре от 2 до 8 °С. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Giaferon_svechi