Гинекохель



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com

Форма выпуска:

◊ Капли для приема внутрь гомеопатические в виде прозрачной жидкости от слабо светло-желтого до светложелтого цвета, с запахом этанола.

желтого цвета, с запахом этанола.	
	100 г
Apis mellifica (Apis) (апис меллифика (апис)) D4	10 г
Ammonium bromatum (аммониум броматум) D4	10 г
Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) (лилиум ланцифолиум	10 г
(лилиум тигринум)) D4	
Aurum jodatum (Aurum iodatum) (аурум йодатум (аурум	10 г
иодатум)) D12	
Crabro vespa (Vespa crabro) (крабро веспа (веспа крабро))	10 г
D4	
Helonias dioica (Chamaelirium luteum) (хелониас диоика	10 г
(хамаелириум лютеум)) D4	
Palladium metallicum (палладиум металликум) D12	10 г
Platinum metallicum (платинум металликум) D12	10 г
	10 г
Melilotus officinalis (мелилотус оффициналис) D3	5 r
Viburnum opulus (вибурнум опулюс) D2	5 r

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, сальпингит, кольпит).

Относится к болезням:

- Кольпит
- Кольпит
- Сальпингит

Противопоказания:

- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- известная повышенная чувствительность к яду пчел, ос, шершней;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

В случае заболевания щитовидной железы данный препарат не может быть показан без предварительной консультации с врачом.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием спирта этилового (этанола).

Способ применения и дозы:

По 10 капель, растворив в 30 мл воды, 3 раза в день внутрь. Курс терапии - 2-3 недели под контролем врача.

При обострениях - по 10 капель каждые 15 мин (в течение 2 часов).

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Гинекохель

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Максимальная суточная доза препарата (80 капель) содержит около 1.4 г абсолютного этилового спирта (этанола).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано применение препарата у пациентов в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° C до 25° C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginekohel