

[Гинезол 7 \(крем\)](#)



Код АТХ:

- [G01AF04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Миконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем вагинальный 2%** белого цвета.

	1 г
миконазола нитрат	20 мг

Вспомогательные вещества: бензойная кислота, бутилата гидроксизанол, масло минеральное, пегликоль-5-олеат, пегоксоль-7-стеарат, вода очищенная.

45 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Миконазол сочетает в себе противогрибковое действие по отношению к дерматофитам (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*), дрожжам (*Candida albicans*, *Candida glabrata* и др. видов *Candida*) и различным другим грибам (*Malassezia furfur*, *Aspergillus niger*, *Penicillium crustaceum*) с антибактериальным действием по отношению к определенным грамположительным бактериям. Миконазол подавляет биосинтез эргостерина в грибах и изменяет состав других липидных компонентов в мембране, что приводит к некрозу грибковых клеток. Миконазол очень быстро устраняет зуд, часто сопровождающий инфекции, вызванные дрожжами и дерматофитами. Не изменяет состав микрофлоры и pH влагалища.

Фармакокинетика

После введения крема во влагалище высвобождается активная суспензия. Системная абсорбция после интравагинального применения ограничена. Через 8 ч после применения препарата 90% миконазола все еще присутствует во влагалище. Неизменный миконазол не обнаруживается ни в плазме, ни в моче.

Показания к применению:

Местное лечение:

- вульвовагинального кандидоза;
- вторичных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к имидазолам или другим компонентам препарата;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность (I триместр).

В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

С осторожностью: сахарный диабет, нарушение микроциркуляции, период беременности (II и III триместр).

Способ применения и дозы:

Наружно наносят небольшое количество крема на слизистые оболочки наружных половых органов и/или вводят во влагалище с помощью аппликатора один раз в сутки на ночь в течение 6-7 дней.

Побочное действие:

Побочные реакции возникают редко и в большинстве случаев слабо выражены.

Возможны аллергические реакции (местное раздражение, зуд, чувство жжения, особенно в начале лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Во II и III триместрах беременности препарат можно применять только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.

При применении в период лактации следует отменить грудное вскармливание препарат следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание повреждения резины.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергической реакции, лечение следует прекратить. При необходимости препарат может быть удален путем промывания влагалища кипяченой водой.

Для предотвращения реинфицирования следует соблюдать правила гигиены. При наличии инфекции у полового

Гинезол 7 (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

партнера, ему также следует назначить соответствующее лечение.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 30°C, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Не использовать по окончании срока годности указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginezol_7_krem