Гиоксизон



Код АТХ:

- D07CA01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гидрокортизон
- Окситетрациклин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	**1 г**
окситетрациклина гидрохлорид	30 мг
гидрокортизона ацетат	10 мг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, угнетает развитие воспалительных реакций кожи, особенно аллергического происхождения, осложненных бактериальной инфекцией, в результате суммарного действия компонентов, входящих в состав препарата.

Окситетрациклин - антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, Rickettsia spp., Treponema spp., Mycoplasma spp.

Гидрокортизон - ГКС, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз; уменьшает синтез простагландинов и лейкотриенов путем угнетения активности фосфолипазы A_2 и уменьшения высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек. Угнетает освобождение интерлейкинов и других цитокинов, вызывающих воспалительный процесс; тормозит высвобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Показания к применению:

У взрослых и детей старше 8 лет:

— инфицированная опрелость;

— фолликулиты;

— фурункулез;

— карбункул;

— импетиго;

— рожа;

— инфицированные экземы и раны;

— эрозии;

— крапивница новорожденного;

— простой и аллергический дерматит;

— себорея;

— солнечная эритема;

— мультиформная экссудативная эритема;

— укусы насекомых;

— аллергические и гнойные заболевания наружного слухового прохода;

— варикозные язвы голени;

— ожоги, обморожения.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Варикоз
- Варикозные язвы
- Дерматит
- Импетиго
- Карбункул
- Крапивница
- Обморок
- Ожоги
- Раны
- Рожа
- Себорея
- Фолликулит
- Фурункул
- Экзема
- Эритема

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— туберкулез кожи;

— опухоли кожи;

— предраковые состояния;

— микоз;

— вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа);

— беременность;

— период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Способ применения и дозы:

Местно, наружно.

Мазь в количестве 0.5-1 г наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза/сут или под стерильную марлевую повязку. Длительность лечения индивидуальна.

Побочное действие:

Редко возможны - аллергические реакции, раздражение кожи, зуд, сыпь.

При *длительном применении и/или нанесении на большие поверхности* - системные побочные эффекты ГКС.

При *применении на коже лица* - возможны телеангиоэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Условия хранения:

Список Б. В недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°С.

Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gioksizon