

## Гипертонплант



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

| <b>Сбор измельченный</b>                    | <b>1 пачка</b> |
|---|----------------|
| боярышника плоды                            | 40 %           |
| трава сушеницы топяной                      | 20 %           |
| трава пустырника                            | 12 %           |
| корневища с корнями валерианы лекарственной | 7 %            |
| трава горца птичьего                        | 7 %            |
| листья мяты перечной                        | 7 %            |
| листья подорожника большого                 | 7 %            |

30 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

40 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

100 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Отвар сбора оказывает спазмолитическое, сосудорасширяющее, диуретическое, седативное, кардиотоническое действие, обусловленное комплексным действием компонентов сбора.

Плоды боярышника оказывают кардиотоническое, спазмолитическое действие; трава сушеницы топяной - сосудорасширяющее, гипотензивное, противовоспалительное действие; трава пустырника - седативное, некоторое гипотензивное и кардиотоническое действие; корневища с корнями валерианы - седативное, а также спазмолитическое действие.

Горца птичьего трава обладает диуретической, противовоспалительной активностью; листья мяты перечной - спазмолитической, седативной активностью; листья подорожника - противовоспалительным, отхаркивающим, мочегонным действием.

### Показания к применению:

Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, кардиалгия, неврозы, сопровождающиеся раздражительностью, беспокойством, страхом.

## **Относится к болезням:**

- [Гипертония](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

## **Способ применения и дозы:**

Около 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 20- 30 мин до еды. Курс лечения 3-4 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Отвар - в прохладном месте не более 2-х сут.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gipertonplant>