Гипертонплант



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор измельченный***	**1 пачка**
боярышника плоды	40 %
трава сушеницы топяной	20 %
трава пустырника	12 %
корневища с корнями валерианы лекарственной	7 %
трава горца птичьего	7 %
листья мяты перечной	7 %
листья подорожника большого	7 %

30 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
40 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
100 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отвар сбора оказывает спазмолитическое, сосудорасширяющее, диуретическое, седативное, кардиотоническое действие, обусловленное комплексным действием компонентов сбора.

Плоды боярышника оказывают кардиотоническое, спазмолитическое действие; трава сушеницы топяной - сосудорасширяющее, гипотензивное, противовоспалительное действие; трава пустырника - седативное, некоторое гипотензивное и кардиотоническое действие; корневища с корнями валерианы - седативное, а также спазмолитическое действие.

Горца птичьего трава обладает диуретической, противовоспалительной активностью; листья мяты перечной - спазмолитической, седативной активностью; листья подорожника - противовоспалительным, отхаркивающим, мочегонным действием.

Показания к применению:

Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, кардиалгия, неврозы, сопровождающиеся раздражительностью, беспокойством, страхом.

Относится к болезням:

- Гипертония
- Кардиалгия
- Кардит
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Около 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 20- 30 мин до еды. Курс лечения 3-4 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Отвар - в прохладном месте не более 2-х сут.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gipertonplant