

[Гормель СН](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Sepia officinalis (Sepia) (сепия официналис (сепия)) D6	5 г
Calcium carbonicum Hahnemannii (Conchae) (кальций карбоникум Ганеманни (конхе)) D8	10 г
Acidum nitricum (ацидум нитрикум) D4	5 г
Conyza canadensis (Erigeron canadensis) (кониза канаденсис (эригерон канаденсис)) D3	5 г
Viburnum opulus (вибурнум опулюс) D3	5 г
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратензис (пульсатилла)) D4	5 г
Cyclamen purpurascens (Cyclamen) (цикламен пурпуресценс (цикламен)) D4	5 г
Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии (игнатия)) D6	5 г
Aquilegia vulgaris (Aquilegia) (аквилегия вульгарис (аквилегия)) D4	10 г
Origanum majorana (Majorana) (ориганум майорана (майорана)) D4	10 г
Myristica fragrans (nux moschata) (миристика фрагранс (нукс мошата)) D6	10 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при дисменореях.

Относится к болезням:

- [Дисменорея](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.

Длительность терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться, имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.

Гормель СН

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится около 35% (объемных) этилового спирта. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0.43 г этилового спирта.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применять при заболеваниях печени

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gormel_SN