Хелидониум-Гомаккорд Н



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь гомеопатические*** бесцветные или слегка желтоватого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D10	600 мг
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D30	600 мг
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D200	600 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D10	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D30	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D200	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D1000	300 мг

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.

Относится к болезням:

- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— детский возраст возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность терапии определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Препарат содержит этиловый спирт около 35 % (объемных).

При нарушениях функции печени

Применяют по показаниям

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Helidonium-Gomakkord_N