

## [Хелидониум-Гомаккорд Н](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные или слегка желтоватого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	<b>100 г</b>
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D10	600 мг
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D30	600 мг
Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D200	600 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D10	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D30	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D200	300 мг
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D1000	300 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Гомеопатическое средство.

## Показания к применению:

— в качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.

## Относится к болезням:

- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность терапии определяется врачом.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

## Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Препарат содержит этиловый спирт около 35 % (объемных).

### **При нарушениях функции печени**

Применяют по показаниям

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

**Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Helidonium-Gomakkord\\_N](http://drugs.thead.ru/Helidonium-Gomakkord_N)