

[Ихтиол \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [D10BX01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ихтаммол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

↗ Суппозитории ректальные	1 супп.
ихтаммол (ихтиол)	200 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое, кератопластическое действие. При непосредственном действии на слизистую вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности.

Вызывает денатурацию белковых молекул. Благоприятно влияет на область воспаления слизистой: регулирует сосудистый тонус, восстанавливает периферическое кровообращение.

Показания к применению:

В гинекологии:

- эндометрит;
- сальпингоофорит.

Ихтиол (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В урологии:

— хронический неспецифический простатит.

Относится к болезням:

- [Сальпингит](#)
- [Сальпингоофорит](#)
- [Эндометриит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Ректально, 1-2 суппозитория в день после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника.

Побочное действие:

Возможны местные аллергические реакции.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности - 2 г. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/lhtiол_svechi