Индигокармин (раствор)



Код АТХ:

V04CH02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Индигокармин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Фармакотерапевтическая группа:

• Диагностические средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Диагностическое средство. Применение индиго кармина основано на его способности быстро выделяться в неизмененном виде с мочой, не вызывая нарушения функции почек. При нормальной функции почек начинает выделяться из мочеточников через 2-3 мин.

Показания к применению:

Для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников (хромоцистоскопическая проба).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к индиго кармину.

Способ применения и дозы:

Вводят в/в медленно (подогретым до температуры тела) взрослым по 4-5 мл, детям - по 2-3 мл. При необходимости вводят в/м в объеме 20 мл.

Побочное действие:

Возможно: головокружение, тошнота, озноб.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что замедление выделения индиго кармина возможно при хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением почечного кровотока.

Раствор индиго кармина можно также вводить в полости и свищи для выявления нарушений целостности полости и протяженности свищевых ходов. При подозрении на одностороннее поражение почек при проведении хромоцистоскопической пробы следует произвести катетеризацию мочеточников.

Источник: http://drugs.thead.ru/Indigokarmin_rastvor