Интеллан

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊*Капсулы*	**1 капс.**
экстракт гинкго билоба	50 мг
экстракт центеллы азиатской	500 мг
экстракт херпестис монниеры	125 мг
экстракт кориандра посевного	200 мг
экстракт амомума шиловидного	200 мг
экстракт эмблики лекарственной	400 мг

20 шт. - флаконы пластиковые.
60 шт. - флаконы пластиковые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Интеллан является сбалансированным препаратом из растительных экстрактов, богатых биоактивными алкалоидами, флавоноиды, сапонинами, гликозидами, аминокислотами, витаминами и необходимыми микроэлементами. Препарат усиливает функцию памяти, умственную деятельность, активирует нейротрансмиттерные центры, подавляет беспокойство и депрессию.

Фармакокинетика

Поскольку Интеллан является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

— снижение памяти и забывчивость;

— астено-невротическая симптоматика на фоне соматических заболеваний;

— ухудшение умственной деятельности;

— функциональная недостаточность активности головного мозга;

— подострые депрессивные состояния и повышенная тревожность.

Относится к болезням:

- Астения
- Депрессия
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

Психические и соматические заболевания в стадии обострения, тяжёлые патологии сердечно-сосудистой системы, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь по одной капсуле два раза в день после еды, утром и вечером. Длительность применения 4 недели. При необходимости и для закрепления терапевтического эффекта после недельного перерыва курс повторяют. Рекомендуется принимать как минимум за три часа до сна.

Побочное действие:

При повышенной индивидуальной чувствительности возможно возникновение аллергических реакций.

Передозировка:

Случаи передозировки не зафиксированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Intellan