Интеллан (сироп)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Сироп*** густой темно-коричневый с характерным запахом.

	10 мл
экстракт гинкго билоба	50 мг
экстракт щитолистника азиатского целого растения	200 мг
экстракт бакопа моннье (Васора monnieri)	25 мг
экстракт кориандра посевного	40 мг
экстракт амомума шиловидного	40 мг
экстракт филлантуса лекарственного плодов густой	50 мг

Вспомогательные вещества: сахароза 7 г, лимонная кислота безводная 20 мг, глицерол 0.1 мг, метилпарагидроксибензоат 10 мг, пропилпарагидроксибензоат 2 мг, пропиленгликоль 0.05 мг, ароматизатор сладкий апельсин 0.01 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 0.05 мг, вода очищенная 10 мл.

90 мл - флаконы (1) коричневого стекла - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат стимулирует умственную деятельность, активирует нейромедиаторные центры, купирует астено-невротические симптомы (повышенная физическая/психическая утомляемость, повышенная усталость, ухудшение памяти, внимания, повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, расстройства сна) на фоне соматических заболеваний.

Фармакокинетика

Поскольку Интеллан является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

— астено-невротическая симптоматика на фоне соматических заболеваний в стадии ремиссии.

Относится к болезням:

- Астения
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— психические и соматические заболевания в стадии обострения;

— тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— возраст до 18 лет.

С осторожностью: сахарный диабет.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 2 чайные ложки 2 раза в день после еды. Длительность терапии - 4 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано назначение при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

В одной суточной дозе (10 мл) содержится около 7 г сахарозы, что соответствует 0,58 ХЕ.

Влияние на способность управлять автомобилем и работе с механизмами

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Intellan_sirop