

Итакс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенотрин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Шампунь 0.3% в виде вязкой прозрачной жидкости светло-желтого цвета, с характерным запахом.

	1 мл
Д-фенотрин	3 мг

Вспомогательные вещества: триэтаноламин алкилэфирсульфат, диэтаноламид жирной кислоты копры, полисорбат 20, натрия хлорид, сорбиновая кислота, ароматизатор (эфирное масло сосны*), метилпарабен, вода очищенная.

* *состав ароматизатора:* борнила ацетат, терпинеол, эфирное масло лаванды, гераниол, кумарин, линалила ацетат, полисорбат 80, этанол, бензиловый эфир.

150 мл - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопаразитарное (противопедикулезное) средство из группы пиретроидных инсектицидов. Оказывает нейротоксическое действие на половозрелые особи и личинки. Нарушает катионный обмен в мембранах нервных клеток насекомых.

Фармакокинетика

Фенотрин метаболизируется в коже посредством гидролиза с помощью эстераз до неактивных метаболитов, которые выводятся из организма с мочой. Трансдермальная абсорбция очень низкая. Метаболиты фенотрина в плазме и в моче определяются в незначительных количествах или вообще не обнаруживаются.

Показания к применению:

- педикулез волосистой части головы;
- профилактика педикулеза.

Противопоказания:

- детский возраст (до 2 лет);
- повышенная чувствительность к фенотрину и другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Препарат может применяться у **детей, взрослых и у лиц пожилого возраста.**

Инструкция по использованию препарата

1. Вымойте волосы обычным шампунем, ополосните их водой и подсушите полотенцем.
2. Энергично встряхните флакон с препаратом и нанесите на влажные волосы такое количество шампуня, которого достаточно для смачивания волос и кожи волосистой части головы, особое внимание обратите на обработку затылочной области и за ушами. При этом волосы и кожа должны выглядеть густо покрытой пеной. Не смывайте шампунь в течение 10 мин, вновь нанесите шампунь, интенсивно вотрите, затем тщательно вымойте волосы водой и высушите обычным образом.
3. Для удаления мертвых гнид влажные волосы можно расчесать частым гребнем.

В случае необходимости, процедуру можно повторить через 24 ч. В случае вторичного заражения, лечение проводят через 7-10 дней. В профилактических целях шампунь используют 1-2 раза в неделю.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожный зуд, эритема.

Передозировка:

Маловероятно, что даже при неправильном применении или злоупотреблении шампунем Итакс может развиваться токсический эффект.

При случайном приеме препарата внутрь в пределах 2 ч необходимо промыть желудок и провести симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно только по строгим показаниям и под тщательным наблюдением лечащего врача.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания, т.к. фенотрин проникает в грудное молоко.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания тщательно промыть водой.

Процедуру проводят в резиновых перчатках.

Препарат может применяться также для дезинфекции помещений.

Итакс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в пожилом возрасте

Препарат может применяться у **лиц пожилого возраста**.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 2 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15° до 25°С в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Itaks>