

## [Календула Мазь](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения. Содержит тритерпеновые сапонины - гликозиды А-F; тритерпеновые спирты - моноолы, диолы, триолы; флавоноиды, включая изорамнетин и кверцетин гликозиды; гидроксикумарины, включая скополетин, умбеллиферон, эскулетин; каротиноиды - лютеин, цезаксантин; эфирные масла - альфа-кадинол, Т-кадинол, жирные кислоты; водорастворимые полисахариды - рамноарабиногалактаны, арабиногалактаны. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает проницаемость капилляров. Благодаря наличию терпеновых алкалоидов, лактона и флавонов обладает противомикробной активностью.

Способствует повышению метаболической функции печени (улучшается состав желчи, понижается концентрация билирубина и холестерина), повышает секреторную и выделительную функции, стимулирует репаративные процессы в ЖКТ.

### **Показания к применению:**

Ожоги, гнойные раны, порезы, трещины заднего прохода; фарингит, ангина; воспалительные заболевания полости рта (гингивиты, пиорея, воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза) и верхних отделах дыхательных путей; в составе комбинированной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей.

### **Относится к болезням:**

- [Ангина](#)
- [Гастрит](#)
- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Порезы](#)
- [Раны](#)
- [Фарингит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к препаратам календулы.

## **Способ применения и дозы:**

Применяется внутрь, местно, наружно. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от показаний и лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции; при приеме внутрь - ощущение горечи во рту, чувство жжения в эпигастральной области, боли в животе.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью применяют совместно с антацидами и спазмолитиками.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Kalendula\\_Maz](http://drugs.thead.ru/Kalendula_Maz)