

Калия перманганат



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Калия перманганат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство. Действие обусловлено сильными окисляющими свойствами.

Показания к применению:

Промывание ран, язв, ожогов; спринцевание и промывание в гинекологической и урологической практике; промывание желудка при отравлениях, вызванных приемом внутрь морфина, аконитина и других алкалоидов, а также фосфора.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к калия перманганату.

Способ применения и дозы:

Для промывания ран используется 0.1-0.5% раствор, для полоскания горла - 0.01-0.1%, для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей - 2-5%, для спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике - 0.02-0.1%; для промывания желудка - 0.02-0.1%.

Побочное действие:

Использование концентрированного раствора может вызвать повреждение окружающих тканей.

Особые указания и меры предосторожности:

Калия перманганат

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Даже при высоком разведении раствор калия перманганата при наружном применении окрашивает кожу в коричневый цвет. Симптомы интоксикации, которые могут развиваться при приеме внутрь раствора калия перманганата в чрезмерно высокой концентрации: тошнота, рвота с коричневатой примесью; разъедание, отек, коричневая окраска слизистой оболочки полости рта, желудочно-кишечное кровотечение, повреждение печени и почек, угнетение деятельности сердца.

Раствор калия перманганата нельзя использовать в качестве средства для аборта, поскольку введение препарата в высоких концентрациях во влагалище вызывает глубокий ожог, тяжелое кровотечение и перфорацию стенки влагалища, что может привести к перитониту; возможен также сосудистый коллапс.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kaliya_permanganat