

Кармолис Жидкость



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Лосьон** в виде жидкости белого цвета, с запахом эфирных масел и изопропанола.

	1 мл
ментол	12 мг
масло сосны	10.1 мг
метилсалицилат	8.95 мг
камфора	5.6 мг
масло скипидарное	4.5 мг
масло эвкалиптовое	5.6 мг
масло лаванды	2.25 мг
масло розмарина	2.25 мг
масло тимьяна	1.1 мг
масло мяты индийской (цитронеллы)	900 мкг
масло шалфея	800 мкг
масло мускатное	650 мкг
масло анисовое	450 мкг
масло гвоздичное	350 мкг

Вспомогательные вещества: смола гидроксипропиловая, спирт изопропиловый, вода очищенная.

250 мл - флаконы.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный фитопрепарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

Масло тимьяна оказывает противомикробное и бронхолитическое действие.

Масло анисовое оказывает спазмолитическое и противомикробное действие.

Метилсалицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Масло эвкалиптовое при наружном применении оказывают местнораздражающее и анальгезирующее действие.

Камфора при наружном применении оказывает антисептическое, местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Масло гвоздики при местном применении оказывает местнораздражающее и анальгезирующее действие.

Масло шалфея оказывает противомикробное, противовирусное, противогрибковое действие. Уменьшает потоотделение.

Масло мяты индийской оказывает противомикробное и раздражающее действие.

Ментол оказывает спазмолитическое действие. При местном применении оказывает местнораздражающее и анальгезирующее действие, уменьшает кожный зуд.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Кармолис жидкость не предоставлены.

Показания к применению:

— травмы опорно-двигательного аппарата и мягких тканей, в т.ч. растяжения связок и сухожилий, ушибы (в качестве местнораздражающего и противовоспалительного средства).

Относится к болезням:

- [Растяжение](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- нарушения функции почек;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат наносят на болезненную область до 5 раз/сут с последующим массажем этой области. Курс лечения до 2-3 недель.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, раздражение кожи (краснота, зуд).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кармолис не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Диарея путешественников
- Инородные тела

- Кровотечения

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кармолис не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения, не следует использовать с компрессами и повязками.

Недопустимо попадание препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Препарат не применяют на открытых и кровоточащих ранах.

Препарат не следует наносить на большие участки поверхности кожи в течение длительного времени.

Следует тщательно мыть руки после применения препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников тепла.

Срок годности:

2 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Karmolis_Zhidkost