

## [Кармолис \(капли\)](#)



### Код АТХ:

- [N05CM](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Капли** для приема внутрь и наружного применения прозрачные, бесцветные, с запахом эфирных масел, ментола и спирта.

	<b>1 мл</b>
ментол	15.38 мг
масло тимьяна	15 мкг
масло анисовое	139 мкг
масло лимонника китайского	1.584 мг
масло гвоздичное	1.584 мг
масло лимона	1.1 мг
масло лаванды	1.584 мг
масло лаванды пряной	1.584 мг
масло мяты индийской (цитронеллы)	154 мкг
масло шалфея	316 мкг
масло мускатное	630 мкг

Вспомогательные вещества: этанол 94%, вода очищенная.

20 мл - флаконы с пробкой-капельницей на 1.5 мл (1) - пачки картонные.  
40 мл - флаконы с пробкой-капельницей на 1.5 мл (1) - пачки картонные.  
80 мл - флаконы с пробкой-капельницей на 1.5 мл (1) - пачки картонные.  
160 мл - флаконы с пробкой-капельницей на 1.5 мл (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Нейротропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — местноанестезирующее, отвлекающее, местнораздражающее, ветрогонное, седативное, спазмолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное.

*Кармолис капли:* при приеме внутрь оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, седативное, спазмолитическое, ветрогонное действие, способствует улучшению пищеварения; при наружном применении — местнораздражающее (отвлекающее) действие..

*Кармолис жидкость:* оказывает местнораздражающее (отвлекающее), местное обезболивающее, противовоспалительное действие..

### Фармакодинамика

Комбинированный фитопрепарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

Масло тимьяна оказывает отхаркивающее действие за счет разжижения мокроты, уменьшения ее вязкости и ускорения эвакуации из бронхов, а также оказывает противомикробное и бронхолитическое действие.

Масло анисовое оказывает отхаркивающее действие за счет усиления активности реснитчатого эпителия бронхов, а также спазмолитическое и противомикробное действие.

Масло китайского лимонника оказывает противомикробное и противогрибковое (фунгистатическое) действие, улучшает моторику кишечника и стимулирует секрецию желудочного сока.

Масло гвоздики оказывает противомикробное, противогрибковое и противовирусное, а также спазмолитическое действие. При местном применении оказывает местнораздражающее и анальгезирующее действие.

Масло лимона повышает функциональную активность желудка.

Масло лавандовое получают из лаванды узколистной и лаванды широколистной. Оказывает седативное, карминативное и желчегонное действие.

Масло шалфея оказывает противомикробное, противовирусное, противогрибковое действие. Уменьшает потоотделение.

Масло мускатное стимулирует функции ЖКТ, оказывает желчегонное действие.

Масло цитронеллы (мяты индийской) оказывает седативное, противомикробное и раздражающее действие.

Ментол оказывает карминативное, желчегонное, спазмолитическое действие. При местном применении оказывает местнораздражающее и анальгезирующее действие, уменьшает кожный зуд.

### Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

## Показания к применению:

В составе комплексной терапии следующих заболеваний и состояний

### Для приема внутрь:

- лечение и профилактика воспалительных заболеваний верхних отделов дыхательных путей (в т.ч. гриппа и ОРВИ);
- явления диспепсии (в т.ч. тошнота, тяжесть в эпигастральной области, метеоризм);
- повышенная нервная возбудимость и раздражительность, чувство внутреннего напряжения.

### Для наружного применения:

- артралгии (в т.ч. при ревматизме);
- миалгии различного генеза;

## Кармолис (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- неврит седалищного нерва;
- головная боль;
- кожный зуд;
- укус насекомых.

### Для ингаляционного применения:

- воспалительные заболевания верхних отделов дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.

### Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Головная боль](#)
- [Грипп](#)
- [Диспепсия](#)
- [Зуд](#)
- [Метеоризм](#)
- [Миалгия](#)
- [Неврит](#)
- [ОРВИ](#)
- [Ревматизм](#)
- [Тошнота](#)

### Противопоказания:

- холецистит;
- обтурация желчных протоков;
- заболевания печени;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- алкоголизм;
- эпилепсия;
- травматические повреждения головного мозга;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Для лечения и профилактики *воспалительных заболеваний верхних отделов дыхательных путей* **взрослым** назначают внутрь по 10-20 капель, разведенных в стакане воды или по 3-5 капель на кусочек сахара до 5 раз/сут.

Для ингаляций 20-25 капель добавляют к 1 литру горячей воды, перемешивают и дышат паром под полотенцем.

При кашле препарат наносят на кожу груди и межлопаточную область и хорошо растирают, после чего указанные области закрывают теплой тканью.

При *артралгии, миалгии, люмбаго, ишиасе* препарат наносят на пораженную область. Для усиления лечебного эффекта болезненный участок следует держать в тепле (прикрыть теплой тканью или повязкой).

При *явлениях диспепсии и в качестве седативного средства* препарат назначают внутрь 3-4 раза/сут по 10-20 капель на кусочке сахара или разбавляют в стакане воды.

## Кармолис (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При укусах насекомых, кожном зуде смазывают (не втирая) препаратом поврежденные участки кожи несколько раз в сут.

### Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кармолис не сообщалось.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кармолис не предоставлены.

### Особые указания и меры предосторожности:

После использования препарата для растирания следует тщательно вымыть руки.

Следует учитывать, что препарат содержит 64% этанола. Средняя рекомендуемая доза содержит 540 мг этанола. Содержание этанола следует также учитывать при одновременном назначении других препаратов.

При местном применении следует избегать попадания препарата в глаза.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### Срок годности:

5 лет.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Karmolis\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Karmolis_kapli)