Кето плюс



Код АТХ:

- D01AE

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кетоконазол
- Пиритион цинк

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Шампунь*** в виде вязкой суспензии розового цвета, с приятным запахом.

	1 г
кетоконазол	20 мг
цинк пиритион	10 мг

Вспомогательные вещества: основа шампуня Велко SX 200 (этиленгликоля моно- и дистеарат, натрия лаурилсульфат, диэтаноламид кокосового масла жирных кислот и моноэтаноламид кокосового масла жирных кислот), пропиленгликоль, гипромеллоза, кремния диоксид коллоидный, имидомочевина, магния алюмосиликат гидрат, краситель азорубин, хлористоводородная кислота концентрированная, ароматизатор "Швейцарский букет", вода очищенная.

60 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противогрибковый препарат.

Кетоконазол - синтетическое производное имидазол-диоксалана. Оказывает противогрибковое действие. *Активен в отношении* дерматофитов (Trichophyton spp., Epydermophyton spp., Microsporum spp.), дрожжевых и дрожжеподобных грибов (Candida spp., Malassezia futur /Pityrosporum ovale/).

Цинк пиритион оказывает антипролиферативное действие на эпителиальные клетки; обладает некоторой активностью в отношении Pityrosporum ovale и Pityrosporum orbiculare, вызывающих избыточное шелушение кожи.

Препарат быстро уменьшает шелушение и зуд кожи головы, связанные с перхотью и себорейным дерматитом.

Фармакокинетика

При наружном применении всасывание активных веществ препарата через кожу незначительно. При длительном применении препарата концентрации кетоконазола и цинк пиритиона в крови не определяются.

Показания к применению:

Лечение и профилактика грибковых поражений кожи волосистой части головы:

— отрубевидный лишай;

— себорейный дерматит;

— перхоть.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Лишай
- Отрубевидный лишай
- Поражения кожи
- Себорея

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Шампунь наносят массирующими движениями на волосы и кожу волосистой части головы и оставляют на 3-5 мин; после этого смывают.

При *лечении отрубевидного лишая* - ежедневно 5-7 дней.

При *лечении себорейного дерматита* - 2 раза в неделю в течение 1 мес.

Для *профилактики отрубевидного лишая* - ежедневно в течение 3-5 дней.

Для *профилактики себорейного дерматита* - 1 раз в неделю в течение 1 мес.

Побочное действие:

Местные реакции: возможны раздражение кожи, зуд; редко - повышенная жирность или сухость волос, усиление выпадения волос; в отдельных случаях - изменение цвета волос (в основном у пациентов с седыми волосами или с волосами, поврежденными химической обработкой).

Передозировка:

При использовании шампуня Кето плюс развитие симптомов передозировки маловероятно, поскольку препарат

предназначен только для наружного применения.

Лечение: при случайном приеме внутрь специальных мер не требуется. Для предотвращения аспирации запрещается индуцировать рвоту и проводить промывание желудка.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение шампуня Кето плюс при беременности и в период лактации (т.к. кетоконазол и пиритион цинк практически не абсорбируются в системный кровоток).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Кето Плюс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении шампунь следует избегать его попадания в глаза. При попадании шампуня в глаза необходимо промыть их водой.

При применении препарата у пациентов, применяющих ГКС для местного применения, во избежание синдрома отмены следует продолжать их применение на фоне использования шампуня Кето плюс с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2-3 недель.

В редких случаях при применении шампуня Кето плюс отмечалось усиление выпадения волос.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Keto_plyus