

## Клималанин



### Код АТХ:

- [G02CX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бета-аланин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** плоскоцилиндрические, белого цвета.

	<b>1 таб.</b>
β-аланин	400 мг

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат - 8 мг, глицерина пальмитил стеарат - 31.2 мг, кремний гидратированный - 36 мг, крахмал пшеничный - 304.8 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противоклимактерический препарат. Аминокислота β-аланин противодействует резкому высвобождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью, т.к. не вызывает блокаду гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов.

Препарат оказывает прямое воздействие на расширение периферических кожных сосудов, которое обуславливает вегетативные реакции при климаксе (приливы, ощущение тепла, жара, головную боль). Эти вазомоторные реакции обусловлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе вследствие нарушений баланса церебральных нейротрансмиттеров, возникающих при прекращении секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Клималанин не представлены.

### **Показания к применению:**

— "приливы" в период менопаузы.

### **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь по 1-2 таб. ежедневно. При необходимости доза может быть увеличена до 3 таб./сут. Длительность терапии составляет от 5-10 дней до исчезновения "приливов". При возобновлении симптомов следует провести повторный курс терапии.

### **Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

### **Передозировка:**

Данные по передозировке препарата не предоставлены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Привыкание к препарату не возникает, терапия может проводиться на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат не используется у детей.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Klimalanin>