

[Клостерфрау МЕЛИСАНА](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, обладающий седативным и снотворным эффектом; оказывает слабое спазмолитическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие, нормализует функции вегетативной нервной системы.

Показания к применению:

Внутрь:

- тревожность;
- нарушения сна;
- головная боль;
- желудочно-кишечные расстройства, связанные с невротическими нарушениями (метеоризм, ощущение тяжести в желудке);
- простудные заболевания.

Наружно:

- люмбаго;
- ишиас;
- миалгия после физической нагрузки;
- гингивит;
- астения.

Относится к болезням:

- [Астения](#)

- [Ишиас](#)
- [Люмбаго](#)
- [Метеоризм](#)
- [Миалгия](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

При приеме внутрь:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— язвенный колит;

— заболевания печени;

— детский возраст до 18 лет.

При наружном применении:

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь 5-15 мл концентрата разводят в двойном количестве жидкости (вода, сок, чай и др.).

При *нервозности, желудочно-кишечных нарушениях*: по 5-10 мл перед приемом пищи; при *простудных заболеваниях*: при первых признаках - по 10 мл 3 раза в день; при *нарушениях засыпания* перед сном: по 10-15 мл с горячим чаем, горячей водой, с сахаром или медом.

Наружно, в неразбавленном виде, в качестве растирания (для чувствительной кожи развести с двойным количеством воды). Втирают в болезненное место до полного испарения препарата.

При *воспалении десен*: 5 мл разводят 10 мл воды и прополаскивают больную сторону рта в течение 2-3 мин; для продолжительной обработки на пораженное место накладывают ватный тампон, пропитанный разведенным раствором.

При *астении*: не разбавляя, втирают в височную область, натирают лоб или вдыхают пары, пропитав носовой платок концентратом.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Лица, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции, во время работы не должны принимать препарат.

При нарушениях функции печени

Противопоказание для приема внутрь — заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Прием препарата внутрь противопоказан детям в возрасте до 18 лет.

Наружное применение препарата противопоказано детям в возрасте до 12 лет.

Клостерфрау МЕЛИСАНА

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Klosterfrau_MELISANA