

## Коделак Бронхо с чабрецом



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Амброксол](#)
- [Натрия глицирризинат](#)
- [Тимьяна ползучего травы экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

⚡ **Эликсир** от светло-коричневого до коричневого цвета; в процессе хранения допускается образование осадка.

	<b>5 мл</b>
амброксола гидрохлорид	10 мг
натрия глицирризинат	30 мг
жидкий экстракт чабреца	500 мг

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат (нипагин), пропилпарагидроксибензоат (нипазол), сорбитол (сорбит), вода очищенная.

50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой - пачки картонные.  
125 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный отхаркивающий препарат. Оказывает муколитическое и отхаркивающее действие, а также обладает противовоспалительной активностью. Действие эликсира Коделак Бронхо с чабрецом обусловлено фармакологическими свойствами его компонентов.

Амброксол обладает секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием, нормализует нарушенное

## Коделак Бронхо с чабрецом

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты, увеличивает секрецию сурфактанта в альвеолах. Уменьшает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Натрия глицирризинат обладает противовоспалительным и противовирусным действием. Оказывает цитопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Усиливает действие эндогенных глюкокортикоидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие. Благодаря выраженной противовоспалительной активности, способствует уменьшению воспалительного процесса в дыхательных путях.

Экстракт травы чабреца содержит смесь эфирных масел, обладающих отхаркивающим и противовоспалительным действием. Кроме того, данный экстракт обладает слабыми спазмолитическими и репаративными свойствами.

### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Коделак Бронхо с чабрецом не предоставлены.

## Показания к применению:

Заболевания дыхательных путей с образованием вязкой мокроты:

- острый и хронический бронхит;
- пневмония;
- ХОБЛ;
- бронхоэктатическая болезнь.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Пневмония](#)

## Противопоказания:

- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов с печеночной и/или почечной недостаточностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмой.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь во время приема пищи, с небольшим количеством воды.

**Взрослым и детям старше 12 лет** - по 10 мл 4 раза/сут.

**Детям в возрасте от 2 до 6 лет** назначают по 2.5 мл 3 раза/сут, **в возрасте от 6 до 12 лет** - по 5 мл 3 раза/сут.

Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - 5 дней.

## Побочное действие:

Со стороны *пищеварительной системы*: редко - диарея, сухость во рту, запор; при длительном приеме в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота.

Со стороны *дыхательной системы*: сухость слизистой оболочки дыхательных путей, ринорея.

## **Коделак Бронхо с чабрецом**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Прочие:* аллергические реакции; редко - слабость, головная боль, дизурия, экзантема.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея, диспепсия.

*Лечение:* искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 ч после приема препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Совместное применение с противокашлевыми лекарственными средствами приводит к затруднению отхождения мокроты.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не комбинировать с противокашлевыми средствами.

У пациентов с сахарным диабетом возможно применение препарата с учетом содержания сорбита в количестве 0.18 ХЕ в 5 мл эликсира.

#### ***При нарушениях функции почек***

*С осторожностью* следует применять препарат у пациентов с почечной недостаточностью.

#### ***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью* следует применять препарат у пациентов с печеночной недостаточностью.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано применение у детей в возрасте до 2 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 1.5 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Kodelak\\_Bronho\\_s\\_chabrecom](http://drugs.thead.ru/Kodelak_Bronho_s_chabrecom)