Коллализин



Код АТХ:

D03BA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Коллагеназа

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Фармакотерапевтическая группа:

• Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство с протеолитической активностью для наружного применения. Коллагеназа - протеолитический фермент, выделенный из Clostridium histolyticum. В качестве сопутствующих ферментов содержит некоторые другие протеазы. Под действием препарата происходит очищение раны, что способствует более быстрому развитию грануляционной ткани. Не действует на интактный эпителий, жировую и мышечную ткани.

Показания к применению:

Раны, изъязвленные поверхности с некротизированными тканями.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к коллагеназе.

Способ применения и дозы:

Применяют местно, наносят непосредственно на рану 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: боль, жжение, гиперемия в месте нанесения мази.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Антисептики, тяжелые металлы, детергенты, мыла ослабляют активность коллагеназы.

Не следует комбинировать с тиротрицином, грамицидином, тетрациклинами.

Особые указания и меры предосторожности:

При наличии инфекции необходимо проводить антибактериальную терапию.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kollalizin