

Коризалия



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой, гомеопатические** белого цвета, двояковыпуклой формы, без запаха.

	1 таб.
Allium sera C3	333 мкг
Belladonna C3	333 мкг
Sabadilla C3	333 мкг
Kalium bichromicum C3	333 мкг
Gelsemium C3	333 мкг
Pulsatilla C3	333 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, тальк, акации камедь, магния стеарат.

Состав оболочки: акации камедь, желатин, сахароза, тальк, воск пчелиный белый, воск карнаубский - до 300 мг.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— насморк (отек и/или раздражение слизистой носоглотки, сочетающиеся или нет с заложенностью носа, чиханьем, ознобом).

Относится к болезням:

- [Насморк](#)

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таб. каждый час в течение 1-го дня, но не более 12 таб./сут, и каждые 2 ч в течение следующих 4-х дней. Таблетку держать во рту до полного растворения. Курс лечения – 5 дней.

Детям до 6 лет перед приемом растворять таблетку в воде.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. Прием препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено никаких улучшений.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света в недоступном для детей месте, при температуре от 15 до 25°C. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Коризалия

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Korizaliya>