Кортомицетин



Код АТХ:

- D07CA01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гидрокортизон
- Хлорамфеникол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	**1 г**
гидрокортизона ацетат	5 мг
хлорамфеникол	2 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, обладает противовоспалительным, антиаллергическим и противомикробным действием.

Показания к применению:

Воспалительные и аллергические заболевания кожи (в т.ч. осложненные микробной инфекцией, чувствительной к действию хлорамфеникола):

— микробная экзема;

— атопический дерматит (распространенный нейродермит);

— аллергический дерматит;

— псориаз;

— пиодермия.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Атопический дерматоз
- Дерматит
- Инфекции
- Нейродермит
- Псориаз
- Экзема

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— туберкулез кожи;

— грибковые и вирусные заболевания кожи;

— нарушение целостности кожных покровов;

— беременность.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут. Суточная доза (в зависимости от площади поражения) составляет от 2 до 30 г.

Под окклюзионную повязку наносят 1 раз/сут с соответствующим уменьшением суточной дозы.

Курс лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, может продолжаться от 7 до 30 дней, составляя в среднем 7-10 дней.

Побочное действие:

Возможно возникновения зуда, гиперемии в месте нанесения препарата, обострение кожно-воспалительных заболеваний.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°С.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kortomicetin