

## [Крушины экстракт](#)



### **Код АТХ:**

- [A06A](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** голубого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
крушины экстракт сухой	200 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный 6.25 мг, сахараза 1 мг, натрия гидрокарбонат 0.25 мг, тальк 1.25 мг, кальция стеарат 1.25 мг.

*Состав оболочки:* сахараза (94.08 мг), магния карбонат основной (19.08 мг), кремния диоксид коллоидный (Аэросил) (1.6 мг), тальк (1.61 мг), титана диоксид (1.6 мг), поливинилпирролидон низкомолекулярный (1.6 мг), воск пчелиный (0.1 мг), масло вазелиновое (0.1 мг), церулезум (0.23 мг).

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-12 ч. Слабительный эффект обусловлен антрагликозидами и хризофановой кислотой, воздействующими на рецепторы толстого кишечника и усиливающими его перистальтику.

### **Показания к применению:**

Хронические запоры.

### **Противопоказания:**

## **Крушины экстракт**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит), метроррагия, беременность, период лактации.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь. Взрослым по 1-2 таблетки перед сном.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, кожная сыпь, боль в животе, возможно окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты), что не опасно для организма и не требует отмены препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При длительном применении препарата может развиваться привыкание, поэтому его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

### **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Krushiny\\_ekstrakt](http://drugs.thead.ru/Krushiny_ekstrakt)