

[Крушины сироп](#)



Код АТХ:

- [A06A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Крушины ольховидной кора](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство растительного происхождения.

Показания к применению:

Хронические запоры.

Относится к болезням:

- [Запор](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, энтерит, колит, метроррагия, беременность.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Сироп: взрослым - по 5-10 мл 1-2 раза в день, максимальная разовая доза - 15 мл; детям соответственно возрасту: 3-4 года - 1.25 мл, 5-8 лет - 2.5-5 мл, 9-11 лет - 5-7.5 мл 1 раз в день, лучше натощак. В виде отвара: по 0.5

Крушины сироп

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

стакана на ночь и утром. Способ приготовления отвара: 1 ст. ложку коры заливают 1 стаканом кипяченой воды, кипятят 20 мин, остужают, процеживают. Экстракт жидкий: по 20-40 кап. Экстракт сухой в таблетках: по 1-2 таблетки перед сном.

Побочное действие:

Кожная сыпь, боль в животе, окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты, не требует отмены).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно с 3-х летнего возраста согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Krushiny_sirop