

## Кутис композитум



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)[Госреестр](#) [Википедия](#)[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Раствор для в/м введения гомеопатический** бесцветный, прозрачный, без запаха.

	<b>1 амп.</b>
Cutis suis (кутис суис) D8	22 мкл
Hepar suis (гепар суис) D10	22 мкл
Splen suis (сплен суис) D10	22 мкл
Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D10	22 мкл
Glandula suprarenalis suis (гяндула супрареналис суис) D10	22 мкл
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10	22 мкл
Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) D8	22 мкл
Galium aparine (галиум апарине) D6	22 мкл
Selenium (селениум) D10	22 мкл
Thallium sulfuricum (талиум сульфурikum) D13	22 мкл
Strychnos ignatii (Ignatia) (стригнос игнатии (игнатия)) D6	22 мкл
Sulfur (сульфур) D10	22 мкл
Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D28	22 мкл
Urtica urens (Urtica) (уртика уренс (уртика)) D4	22 мкл
Acidum phosphoricum (ацидум фосфорikum) D6	22 мкл
Calcium fluoratum (кальциум флуоратум) D13	22 мкл
Mercurius solubilis Hahnemannii (меркуриус солюбилис Ганемани) D13	22 мкл
Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппокаштанум (эскулюс)) D6	22 мкл
Ichthyolum (ихтиолум) D28	22 мкл
Sanguinarinum nitricum (Sanguinarinum nitricum crudum) (сангвинаринум нитрикум (сангвинаринум нитрикум крудум)) D6	22 мкл
Ledum palustre (Ledum) (ледум палюстре (ледум)) D4	22 мкл
Arctium lappa (Arctium) (арктиум лаппа (арктиум)) D6	22 мкл
Acidum formicicum (ацидум формицикум) D198	22 мкл
Pyrogenium-Nosode (пирогениум-нозоде) D198	22 мкл
Acidum $\alpha$ -ketoglutaricum (ацидум альфа-кетоглутарикум) D10	22 мкл
Acidum fumaricum (ацидум фумарикум) D10	22 мкл
Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум) (натриумдиэтилоксалацетат) D10	22 мкл

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячеиковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

2.2 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

## **Фармакологические свойства:**

### **Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

## **Показания к применению:**

— лечение угревой сыпи (акне) умеренно выраженной и средней тяжести.

## **Относится к болезням:**

- [Акне](#)

## **Противопоказания:**

- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу.

## **Способ применения и дозы:**

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения - 4 недели.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

---

## **Кутис композитум**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

### ***Применение в детском возрасте***

В связи с недостаточностью клинических данных не применяют у детей в возрасте до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Kutis\\_kompozitum](http://drugs.thead.ru/Kutis_kompozitum)