Лавакол



Код АТХ:

- A06AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Макрогол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает слабительное действие.

Макрогол препятствует всасыванию воды из ЖКТ и способствует ускоренной эвакуации кишечного содержимого.

Электролиты препятствуют нарушению водно-электролитного баланса.

Показания к применению:

— подготовка к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки, оперативным вмешательствам.

Противопоказания:

— тяжелое общее состояние пациента (в т.ч. дегидратация, хроническая сердечная недостаточность);

— кишечная непроходимость;

— токсический мегаколон;

— стеноз желудка;

— перфорация ЖКТ;

— эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;

— ХПН.

Способ применения и дозы:

Внутрь, натощак, за 18-20 ч до исследования или операции.

Содержимое пакетика растворяют в 200 мл воды. Принимают 3 л (по 200 мл каждые 20 мин). Во время приема и после него необходимо употребление только жидкой пищи. Рекомендуемые часы приема препарата - 14:00-19:00. После 22:00 прием пищи не показан.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, тяжесть и дискомфорт в брюшной полости при приеме первых доз препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание — ХПН.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lavakol